



En Stock




BOARDS

FLOORS

FLOORING collection

IDEAS



Experience meets innovation

ACUÑA

El valor de la madera



ESTUDIO INTERIOR



Suba la imagen de su propia habitación y encuentre el piso perfecto para su hogar.

← → ↻ 🏠 kaindlesignserver1.com/gallery.do?sessionId=96B1C9B3101FF98A97CA84585B57242

KAINDL

HABITACIONES INFORMACIÓN FAVORITOS SERVICIO CAD IDIOMA

Tomar una foto y cargarla

Cargar Imagen

Sala de Estar
Sala Comedor
Cocina
Niños / Adolescentes
Dormitorio
Baño
Oficina
Deportes


ACUÑA

El valor de la madera


TEXTURAS



MO Mate oleoso | *Opaco oliato*



HB Historic Bevel. **Textura Sincronizada**



VS Vintage Sawcut



LO Long Oak. **Textura Sincronizada**



RC Royal Cordoba. **Textura Sincronizada**




RE Endgrain. **Textura Sincronizada**




RF Farco Oak. **Textura Sincronizada**




RH Fortress. **Textura Sincronizada**




RI Evoke. **Textura Sincronizada**



RS Savona. **Textura Sincronizada**




SQ Antigo | *Antico*. **Textura Sincronizada**




EG Epic Grain



SZ Vintages. **Textura Sincronizada**



AT Authentic Touch






AV Wire Brushed

ÍNDICE





AC6

VINYL SOLID PRO






AC5

AQUA PRO







AC4

NATURAL TOUCH



AC4

CLASSIC TOUCH





ACUÑA

El valor de la madera



Nos preocupamos mucho por usar los recursos naturales de forma responsable. La economía circular, la protección del clima y una cadena de valor ecológica son parte de la cultura corporativa de Kaindl. Procesamos madera con la certificación PEFC que proviene de aserraderos regionales y de silvicultura sostenible en los bosques locales, lo que asegura su supervivencia por generaciones.



Para nosotros, la madera es una materia prima fundamental, así que la manejamos con responsabilidad. En nuestra producción confiamos en gran medida en la madera reciclada, dándole así una segunda vida. Por supuesto, los productos Kaindl se pueden reciclar al final de su ciclo de vida.



Los suelos Kaindl se fabrican con un 90 % de madera procedente de la industria maderera regional, una materia prima renovable. En los bosques de Austria crece un metro cúbico de madera cada segundo. La ordenación forestal sostenible garantiza que vuelva a crecer más madera de la que se extrae.



¡Al comprar suelos Kaindl estás invirtiendo en una vida sana! Nuestros productos cumplen los requisitos de las normas internacionales, son inocuos para la salud, no contienen plastificantes ni contaminantes nocivos y contribuyen a la alta calidad del aire interior. ¡Garantizado!



**VINYL
SOLID PRO**

by KAINDL

ACUÑA
El valor de la madera

Durabilidad y lujo.

Los suelos SPC, son un vinilo de lujo que combina piedra caliza y estabilizadores para crear un núcleo extremadamente duradero.

Actualmente los suelos SPC son la última generación en revestimientos vinílicos. El núcleo SPC se fabrica combinando polvo de piedra caliza y estabilizadores para crear un núcleo estable e impermeable, inmune al sol directo y libre de dilataciones y torsiones.

El Suelo Vinílico de la categoría SOLID PRO es especialmente resistente e indicado para baños, cocinas, locales comerciales de tráfico intenso y en general, para cualquier estancia.



SUELOS
LAMINADOS 2022

S303 Roble Padua



**VINYL
SOLID PRO**



RS10029357209

Roble Padua



S303 Roble Padua VS Natural Oak

Formato **Tablón Compacto 1210 x 192 mm** Espesor **5.0 mm**

Perfil de Instalación **Fold Down SPC** Superficie **1,86 m²/caja**

Sustrato **Tablero Compuesto de polvo de piedra SPC**



1 lama
Modelo decorativo



VS Natural Oak
Textura



Bisel de 4 lados



S304 Roble Lucca



**VINYL
SOLID PRO**



RS10029357203

Roble Lucca



S304 Roble Lucca AT Authentic Touch


Formato **Tablón Compacto 1210 x 192 mm** Espesor **5.0 mm**

Perfil de Instalación **Fold Down SPC** Superficie **1,86 m²/caja**

Sustrato **Tablero Compuesto de polvo de piedra SPC**



1 lama
Modelo decorativo



AT Authentic Touch
Textura



Bisel de 4 lados



S305 Roble Ancona



**VINYL
SOLID PRO**



RS10029357206

Roble Ancona



S305 Roble Ancona AT Authentic Touch


Formato **Tablón Compacto 1210 x 192 mm** Espesor **5.0 mm**

Perfil de Instalación **Fold Down SPC** Superficie **1,86 m²/caja**

Sustrato **Tablero Compuesto de polvo de piedra SPC**



1 lama
Modelo decorativo



AT Authentic Touch
Textura



Bisel de 4 lados



S309 Roble Marsala



**VINYL
SOLID PRO**



RS10029357212

Roble Marsala



S309 Roble Marsala VS Natural Oak

Formato **Tablón Compacto 1210 x 192 mm** Espesor **5.0 mm**

Perfil de Instalación **Fold Down SPC** Superficie **1,86 m²/caja**

Sustrato **Tablero Compuesto de polvo de piedra SPC**



1 lama
Modelo decorativo



VS Natural Oak
Textura



Bisel de 4 lados



S307 Roble Terni



**VINYL
SOLID PRO**



RS10029357218

**Roble
Terni**

S307 Roble Terni VS Natural Oak

Formato **Tablón Compacto 1210 x 192 mm** Espesor **5.0 mm**

Perfil de Instalación **Fold Down SPC** Superficie **1,86 m²/caja**

Sustrato **Tablero Compuesto de polvo de piedra SPC**



1 lama
Modelo decorativo



VS Natural Oak
Textura



Bisel de 4 lados



S310 Beton Fano



**VINYL
SOLID PRO**



RS10029357224

Beton Fano

S310 Beton Fano BS Brushed Stone

Formato
Baldosa 600 x 295 mm

Espesor
5.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down SPC

Superficie
1,95 m²/caja

Sustrato
Tablero Compuesto de polvo de piedra SPC



1 lama
Modelo decorativo



BS Brushed Stone
Textura



Baldosa
Modelo decorativo



S313 Mármol Milano



**VINYL
SOLID PRO**



RS10029357221

**Mármol
Milano**



S313 Mármol Milano BS Brushed Stone

Formato
Baldosa 600 x 295 mm

Espesor
5.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down SPC

Superficie
1,95 m²/caja

Sustrato
Tablero Compuesto de polvo de piedra SPC



1 lama
Modelo decorativo



BS Brushed Stone
Textura



Baldosa
Modelo decorativo



Pantalla protectora.

La protección fiable contra la humedad tiene un nombre: AQUApro. Gracias a esta tecnología inteligente, hemos desarrollado una generación de suelos con una resistencia al agua sin precedentes. Todos los suelos de las líneas Wood, Supreme y Select destacan por las ventajas asociadas a esta característica.

Los suelos equipados con tecnología AQUApro no le temen al agua. AQUApro es el protagonista de una historia de éxito gracias a tres elementos: el tablero de soporte orgánico resistente a la humedad AQUApro, un perfil de cierre automático con lengüetas y ranuras, así como un sello que repele la humedad en los bordes.

SUELOS
LAMINADOS 2022



K4441 Roble Historic Samoa

Roble Péndula



RS10029357580

Roble Historic Samoa



K4441 Roble Historic Samoa HB Historic Bevel

Formato **Tablón estándar 1290 x 193 mm** Espesor **12.0 mm**

Perfil de Instalación **Angle Tap** Superficie **1,5 m²/caja**

Sustrato **Tablero combinado AQUApro HDF**



1 lama
Modelo decorativo



HB Historic Bevel
Textura **SYNCRO**



Pressed bevel



K4442 Roble Historic Arctic

Gris Acis



RS10029357582

Roble Historic Arctic



K4442 Roble Historic Arctic HB Historic Bevel

Formato
Tablón estándar 1290 x 193 mm

Espesor
12.0 mm

Perfil de Instalación
Angle Tap

Superficie
1,5 m²/caja

Sustrato
Tablero combinado AQUApro HDF



1 lama
Modelo decorativo



HB Historic Bevel
Textura **SYNCRO**



Pressed bevel



K5574 Roble Evoque Sunset

Novara



RS10029357586

Roble Evoque Sunset



K5574 Roble Evoque Sunset RI Evoque

Formato

Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Angle Tap

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Tablero combinado AQUApro HDF



1 lama

Modelo decorativo



RI Evoque

Textura **SYNCRO**



Aqua Protect



K5576 Roble Evoque Solano

Alcántara



RS10029357588

Roble Evoque Solano



K5576 Roble Evoque Solano RI Evoque

Formato

Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Angle Tap

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Tablero combinado AQUApro HDF



1 lama

Modelo decorativo



RI Evoque

Textura **SYNCRO**



Aqua Protect



K5754 Acacia Blackwood Puebla



1 lama
Modelo decorativo



AV Wire Brushed
Textura



Aqua Protect

RS10029357622

Acacia Blackwood Puebla



K5754 Acacia Blackwood Puebla AV Wire Brushed

Formato

Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Angle Tap

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Tablero combinado AQUApro HDF



K4420 Roble Evoque Classic

Lunzjata



RS10029357592

Roble Evoque Classic



K4420 Roble Evoque Classic RI Evoque

Formato **Tablón estándar 1383 x 193 mm** Espesor **8.0 mm**

Perfil de Instalación **Angle Tap** Superficie **2,4 m²/caja**

Sustrato **Tablero combinado AQUApro HDF**



1 lama
Modelo decorativo



RI Evoque
Textura **SYNCRO**



Aqua Protect



K2239 Roble Córdoba Elegante



1 lama
Modelo decorativo



RC Royal Cordoba
Textura **SYNCRO**



Aqua Protect

RS10029357595

Roble Córdoba Elegante



K2239 Roble Córdoba Elegante RC Royal Córdoba

Formato

Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Angle Tap

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Tablero combinado AQUApro HDF



K2241 Roble Córdoba Crema



AQUA PRO 
water resistant



RS10029357597

Roble Córdoba Crema



K2241 Roble Córdoba Crema RC Royal Córdoba

Formato

Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Angle Tap

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Tablero combinado AQUApro HDF



1 lama

Modelo decorativo



RC Royal Cordoba

Textura **SYNCRO**



Aqua Protect



K2240 Roble Córdoba Moderno



RS10029357599

Roble Córdoba Moderno



K2240 Roble Córdoba Crema RC Royal Córdoba

Formato

Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Angle Tap

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Tablero combinado AQUApro HDF



1 lama

Modelo decorativo



RC Royal Cordoba

Textura **SYNCRO**



Aqua Protect



K2242 Roble Córdoba Noble



RS10029357602

Roble Córdoba Noble



K2242 Roble Córdoba Noble RC Royal Córdoba

Formato

Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Angle Tap

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Tablero combinado AQUApro HDF



1 lama

Modelo decorativo



RC Royal Cordoba

Textura **SYNCRO**



Aqua Protect



K2142 Roble Ferrara Wildlife



RS10029357614

Roble Ferrara Wildlife



K2142 Roble Ferrara Wildlife EG Epic Grain

Formato

Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Angle Tap

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Tablero combinado AQUApro HDF



1 lama

Modelo decorativo



EG Epic Grain

Textura



Aqua Protect



K2143 Roble Ferrara Beachlin



RS10029357616

Roble Ferrara Beachlin



K2143 Roble Ferrara Beachlin EG Epic Grain

Formato
Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Angle Tap

Superficie
2,4 m²/caja

Sustrato
Tablero combinado AQUApro HDF



1 lama
Modelo decorativo



EG Epic Grain
Textura



Aqua Protect



K2144 Roble Ferrara Chillwond



RS10029357618

Roble Ferrara Chillwond



K2144 Roble Ferrara Chillwond EG Epic Grain

Formato **Tablón estándar 1383 x 193 mm** Espesor **8.0 mm**

Perfil de Instalación **Angle Tap** Superficie **2,4 m²/caja**

Sustrato **Tablero combinado AQUApro HDF**



1 lama
Modelo decorativo



EG Epic Grain
Textura



Aqua Protect



K2145 Roble Ferrara Ashmond



RS10029357620

Roble Ferrara Ashmond



K2145 Roble Ferrara Ashmond EG Epic Grain

Formato **Tablón estándar 1383 x 193 mm** Espesor **8.0 mm**

Perfil de Instalación **Angle Tap** Superficie **2,4 m²/caja**

Sustrato **Tablero combinado AQUApro HDF**



1 lama
Modelo decorativo



EG Epic Grain
Textura



Aqua Protect



Cerca de la Naturaleza

La naturaleza es el modelo: Natural Touch se acerca más a ella que cualquier otro diseño de suelo. Nueve nuevas combinaciones de colores en roble, desde el frío gris plateado nórdico hasta los cálidos tonos tierra, que invitan no solo a ver, sino también a tocar. La textura realista, expresiva y resistente al agua proporciona una apariencia de madera perfecta y te permite disfrutar de baños sin temor a dañar el suelo.

Su gran cantidad de detalles hace que las decoraciones Natural Touch de la línea Select sean irresistibles. La elegante textura "Royal Cordoba" en cuatro tonos de roble llenos de vida es completamente nueva. El patrón de poros profundamente estructurado y el brillo de alto contraste consiguen una apariencia muy similar a la del modelo natural.



34142 Hickory Fresno

Dinka Blanco



NATURAL TOUCH



RS10029357541

Hickory Fresno



34142 Hickory Fresno SQ Antiguo

Formato
Tablón Estándar 1393 x 192 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,4 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



1 lama
Modelo decorativo



SQ Antiguo
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4426 Roble Evoke Claymono



NATURAL TOUCH



RS10029357498

Roble Evoke Claymono

K4426 Roble Evoke Claymono RI Evoke

Formato
Tablón ancho 1383 x 244 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,7 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



1 lama
Modelo decorativo



RI Evoke
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4378 Roble Fortress Rochesta

Roble Cremoso Espiga



NATURAL TOUCH



RS10029357500

**Roble
Fortress
Rochesta**



K4438 Roble Fortress Rochesta RH Fortress

Formato
Tablón ancho 1383 x 244 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,7 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



FISHbone
Modelo decorativo



RH Fortress
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4438 Roble Fortress Alnwig

Roble Blanco Espiga



NATURAL TOUCH



RS10029357503

**Roble
Fortress
Alnwig**



K4438 Roble Fortress Alnwig RH Fortress

Formato

Tablón ancho 1383 x 244 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación


Fold Down

Superficie

2,7 m²/caja

Sustrato

Optima HDF



FISHbone

Modelo decorativo



RH Fortress

Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4439 Roble Fortress Kornborg

Roble Gris Espiga



NATURAL TOUCH



RS10029357506

**Roble
Fortress
Kornborg**



K4439 Roble Fortress Kornborg RH Fortress

Formato
Tablón ancho 1383 x 244 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,7 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



FISHbone
Modelo decorativo



RH Fortress
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4421 Roble Evoke Trend

Roble Denim Clásico



NATURAL TOUCH



RS10029357509

Roble Evoke Trend



K4421 Roble Evoke Trend RI Evoke

Formato
Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,4 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



1 lama
Modelo decorativo



RI Evoke
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4350 Roble Pleno

Roble Annamita



NATURAL TOUCH



RS10029357512

Roble Pleno

K4350 Roble Pleno RS Savona

Formato

Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Fold Down

Superficie

2,4 m²/caja


Sustrato

Optima HDF



1 lama

Modelo decorativo



RS Savona

Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4362 Roble Farco Elegance

Roble Gilao



NATURAL TOUCH



RS10029357515

Roble Farco Elegance



K4362 Roble Farco Elegance RF Farco Oak

Formato
Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,4 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



3in1
Modelo decorativo



RF Farco Oak
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4363 Roble Farco Cogy

Roble Chivaso



NATURAL TOUCH



RS10029357518

Roble Farco Cogy

K4363 Roble Farco Cogy RF Farco Oak

Formato
Tablón estándar 1383 x 193 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,4 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



3in1
Modelo decorativo



RF Farco Oak
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4360 Roble Farco Urban

Roble Marmara



NATURAL TOUCH



RS10029357521

Roble Farco Urban



K4360 Roble Farco Urban RF Farco Oak

Formato **Tablón estándar 1383 x 193 mm** Espesor **8.0 mm**

Perfil de Instalación **Fold Down** Superficie **2,4 m²/caja**

Sustrato **Optima HDF**



3in1
Modelo decorativo



RF Farco Oak
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4381 Roble Fresco Lodge

Roble Kobuk



NATURAL TOUCH



RS10029357523

Roble Fresco Lodge



K4381 Roble Fresco Lodge RE Endgrain

Formato **Tablón Premium 1383 x 159 mm** Espesor **10.0 mm**

Perfil de Instalación **Fold Down** Superficie **1,76 m²/caja**

Sustrato **Optima HDF**



ENDgrain
Modelo decorativo



RE Endgrain
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



K4382 Roble Fresco Bark

Nogal Yakima



NATURAL TOUCH



RS10029357526

Roble Fresco Bark



K4382 Roble Fresco Bark RE Endgrain


Formato **Tablón Premium 1383 x 159 mm** Espesor **10.0 mm**

Perfil de Instalación **Fold Down** Superficie **1,76 m²/caja**

Sustrato **Optima HDF**



ENDgrain
Modelo decorativo



RE Endgrain
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



34073 Nogal Chelsea

Roble Surma



NATURAL TOUCH



RS10029357544

Nogal Clesea



34142 Nogal Chelsea SQ Antiguo

Formato

Tablón Premium 1383 x 159 mm

Espesor

10.0 mm

Perfil de Instalación

Fold Down

Superficie

1,76 m²/caja

Sustrato

Optima HDF



1 lama

Modelo decorativo



SQ Antiguo

Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



34074 Nogal Georgia

Samburo Rojo



NATURAL TOUCH



RS10029357547

Nogal Georgia



34074 Nogal Georgia SQ Antiguo

Formato
Tablón Premium 1383 x 159 mm

Espesor
10.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
1,76 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



1 lama
Modelo decorativo



SQ Antiguo
Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



**CLASSIC
TOUCH**

by KAINDL

ACUÑA
El valor de la madera

Lujo de Detalles

Desde la elegancia del nogal, hasta la delicadeza del pino y la versatilidad del roble: el laminado Classic Touch de Kaindl está a la altura de la madera auténtica. A las texturas extremadamente realistas, con vetas, nudos oscuros y grietas, se les añade una sorprendente riqueza decorativa gracias a nuevos diseños, como el sofisticado Evoke Vanilla. Un aspecto de madera increíblemente natural, que va desde acabados rústicos hasta ultramodernos.

La nueva textura "Epic Grain" demuestra la rica imaginación de los diseñadores de Kaindl. Los innovadores colores Classic Touch transmiten una vivacidad sin precedentes, gracias a la interacción de motivos distintivos y áreas más discretas.



SUELOS
LAMINADOS 2022

K4416 Pino Whitewashed

Pino Jartum



CLASSIC TOUCH



RS10029357562

Pino Whitewashed



K4416 Pino Whitewashed AT Authentic Touch

Formato
Tablón Estándar 1383 x 193 mm

Esesor
8.0 mm


Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,4 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



1 lama
Modelo decorativo



AT Authentic Touch
Textura



Bisel de 4 lados



37526 Roble Rosarno

Hudson Oak



CLASSIC TOUCH



RS10029357559

Roble Rosarno



37526 Roble Rosarno AV Wire Brushed

Formato

Tablón Estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Fold Down

Superficie

2,4 m²/caja


Sustrato

Optima HDF



1 lama

Modelo decorativo



AV Wire Brushed

Textura



Bisel de 4 lados



K2205 Roble Evoke Vanilla



**CLASSIC
TOUCH**



RS10029357612

Roble Evoque Vanilla



K2205 Roble Evoque Vanilla RI Evoque

Formato

Tablón Estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Fold Down

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Optima HDF



1 lama

Modelo decorativo



RI Evoque

Textura **SYNCRO**



Bisel de 4 lados



34352 Roble Avalon

Roble Caddo



CLASSIC TOUCH



RS10029357565

Roble Avalon



34352 Roble Avalon AT Authentic Touch

Formato

Tablón Estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Fold Down

Superficie

2,4 m²/caja


Sustrato

Optima HDF



1 lama

Modelo decorativo



AT Authentic Touch

Textura



Bisel de 4 lados



37503 Nogal Limana

Nogal Andino



CLASSIC TOUCH



RS10029357568

Nogal Limana



37503 Nogal Limana MO Mate Oleoso

Formato
Tablón Estándar 1383 x 193 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,4 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



1 lama
Modelo decorativo



MO Mate oleoso
Textura



Bisel de 4 lados



K4368 Haya Swaran

Haya Hupa



CLASSIC TOUCH



RS10029357571

Haya Swaran



K4368 Haya Swaran MO Mate Oleoso

Formato
Tablón Estándar 1383 x 193 mm

Espesor
8.0 mm

Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,4 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



1 lama
Modelo decorativo



MO Mate oleoso
Textura



Bisel de 4 lados



37813 Roble Severina

Roble Salzach



CLASSIC TOUCH



RS10029357574

Roble Severina



37813 Roble Severina MO Mate Oleoso

Formato

Tablón Estándar 1383 x 193 mm

Espesor

8.0 mm

Perfil de Instalación

Fold Down

Superficie

2,4 m²/caja

Sustrato

Optima HDF



1 lama

Modelo decorativo



MO Mate oleoso

Textura



Bisel de 4 lados



37663 Roble Tortona

Roble Mondego



CLASSIC TOUCH



RS10029357577

Roble Tortona



37663 Roble Tortona AT Authentic Touch

Formato
Tablón Estándar 1383 x 193 mm

Espesor
8.0 mm


Perfil de Instalación
Fold Down

Superficie
2,4 m²/caja

Sustrato
Optima HDF



1 lama
Modelo decorativo



AT Authentic Touch
Textura



Bisel de 4 lados



37528 Roble Trevi

Roble Huli



CLASSIC TOUCH



RS10029357556

Roble Trevi



37528 Roble Trevi MO Mate Oleoso

Formato
Tablón Estándar 1383 x 193 mm

Espesor
7.0 mm

Perfil de Instalación
Angle/Angle

Superficie
2,67 m²/caja

Sustrato
HDF Baja Hinchazón



3 lamas
Modelo decorativo



MO Mate oleoso
Textura




No bisel





ESTUDIO INTERIOR

Suba la imagen de su propia habitación y encuentre el piso perfecto para su hogar.



ACUÑA

El valor de la madera



ALMACÉN CENTRAL Y PRODUCCIÓN

Ande 26, Rubianes
36619 VILAGARCÍA DE AROUSA
(Pontevedra)
T. 986 565 070
pedidos@maderasacuna.es

OURENSE

Ctra. Ourense-Santiago Km244,3
32152 - COLES (Ourense)
T. 988 204 446
ourense@maderasacuna.es